

09. nov. 2015

Nr 7-1/4343

VALGEJÕE KÜLA KOOSOLEKU PROTOKOLL AEG: 1.11.2015 ;
ALGUS: 12:00

OSALESID: Eraldi nimekiri (Lisa 1)

KOOSOLEKU TEEMAD: Kuusalu valla üldplaneeringu koostamine ning ettepanekud selleks.

1. Kuusalu valla väärtused: Lahemaa Looduskaitseala, Natura 2000, RMK matkarajad. Kindlasti tuleks hoida ja ka juurde rajada erinevaid matkaradu ning telkimiskohti. Samas Lahemaa looduskaitseala ning Natura 2000 ehituspiirangud ja tegevuspiirangud on ebamõistlikud võiks muuta. Ühenduste külade vahel on head ja korras. Bussiühendus kehv.

2. Püsielanikel, kellel puudub isiklik transpord, on raskendatud liikumine vallas. Valgejõe küla soovib transpordiühendust: Nõudebuss (kokkuleppeliselt tellimisega)- vallasiseseks liikumiseks näiteks arsti juurde.

3. Nõudepeatust kiire tee äärde (Tallinn- Narva mnt) mõlemal suunal. Peatus peaks asuma valgejõe küla lähedal. Nõmmeveski külla hüdroelektrijaama arendamine. Kotka tammile kalatreppide rajamine.

Maad reserveerida: Teeme ettepaneku reserveerida maa nõudepeatuseks Tallinn- Narva mnt äärde Valgejõe küla lähedale, et võimaldada elanikel parem ühendus teiste asulatega. Külale üldkasutatav maa külakeskuse maja kaoks- sotsiaalmaa reserveerida.

4. Väärtused- ripsild, külakivi, kiigeplats, jõgi- erinevate tegevuste jaoks- ujumine, kalapüük, kanuutamine, loodusturism. Kõnnus raamatukogu säiliks. Teede võrgustik on korras.

5. Külakiige olukord tahab parendamist. Valgejõe sild vajad remonti- juba Maanteeameti kavas. Küla suurimaks väärtuseks on elanikud. Kelle ühised ettevõtmised ja üritused erinevatele vanusegruppidele on piiratud ruumide puudusega. Ettepanek külakeskuse maja rajamine.

6. Külakeskuse maja ehitamine- vajalik sotsiaalmaa eraldamine. Finantseering Euroopa Liit, vald, küla. Ulalpidamine küla. Taastada

ajalooline tantsuplats jõe keskel saarekesel. Bussipeatus (Nõudepeatus) maa vald/riik.

Luuu jalgsillad või purded üle jõe pääsemiseks külaelanikele, matkajatele ja kalameestele. Arendada matkaradade võrgustikku ka loodavate jalgsildadega. Valgejõe külla rajada tuletõrje veevõtu koht. Jõgi hetkel selleks liiga madal. Planeerida maa selleks. Kulud kannaksid riik-päästeamet.

Kavandatu asetub hästi Kuusalu valla terviku konteksti.

7. Peame oluliseks, et hajaasustus külas säiliks. Selleks miinimum uue krundi suuruseks 5000m².

8. Ehitisealusele pindalale piiranguid seada ei pea vajalikuks.

9. Hoonete arvule piiranguid seada ei pea vajalikuks. Oluline jälgida praegust küla arhidektuuri, et uued rajatised sobituks üldpilti.

10. Kõrguse osas arvame, et piiranguks võiks olla üldpilt, praegustest hoonetest mitte oluliselt kõrgemaid rajada. 11. Õuelala suurust piirama ei peaks. Kuid krundil peaks säilima haljasala osa. 12. Praegust ehituskeeluvööndit (jõest 50 m ja tee keskteljest 8m) tuleks vähendada.

Muud teemad: Polügonil paugutamine kostub 10 km kaugusele väga tugevalt. Sooviks selle vähenemist. Külaelanikel huvi liituda paigaldatud valguskaabliga. Vabalevi ala telekanalite osas parandamist. Ettepanek märgistada külas vana rootsiaegne tee.

Protokollis: Laura Järv