

I. KOOSKÖLASTUSTE KOONDNIMEKIR

JRK NR	KOOSKÖLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÖLASTUSE NR JA KUUPÄEV	KOOSKÖLASTUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1.	Keskonnaamet Harju-järva-Rapla regioon Taimar Ala Keskonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal regiooni juhataja ülesannetes	Nr. HJR 6-5/14/4417-2, 21.03.2014	Palume detailplaneeringu seletuskirja täiendada märkuste 1 - 3 põhjal. Kui Keskonnaameti märkuste põhjal detailplaneeringu seletuskirja täiendatakse, sis loeme detailplaneeringu kooskõlastatuks ning täiendavalt ei ole vajadust detailplaneeringut uuesti Keskonnaametile kooskõlastamiseks esitada.	Eraldi lehel, Lisade järel.	Märkusi vaata kooskõlastuse kirjast.
2.	Loksa Külaselts MTÜ ühisveevärgi puurkaevu valdaja Margus Paluvits	02.09.2014.a.	Alkirjastatud.	Eraldi lehel, Lisade järel. Originaal asub DAGOpen OÜ arhiivis.	-
3.	Terviseameti Põhja talitus Natalja Šubina direktor	9.3-1/6016, 11.09.2014.a.	Planeerimiseseaduse § 17 lg 3 p 2 alusel määrab üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse maavanem.	Eraldi lehel, Lisade nimekirjas.	Märkusi vaata kooskõlastuse kirjast.
4.	Päästeameti Põhja päästekeskus Martin Seetur Inseneritehnilise büroo juhtivinspektor	K-MS/55-digi, 14.10.2014.a.	Edastan kooskõlastatud detailplaneeringu. Kooskõlastatud K-MS/55-digi.	Eraldi lehel, Lisade järel.	-
5.	Elering AS Enno Bender Põhja piirkonna liinide kätikukorraldaja	Nr. 14-1/2014/ 800, 20.10.2014.a.	Detailplaneering DagOpen OÜ töö nr 14-29 „Kopli kinnistu detailplaneering“ Tellijä: Kuusalu Vallavalitsus Kooskõlastatud tingimustel.	Eraldi lehel, Lisade järel.	Tingimusi vaata kooskõlastuse kirjast.
6.	Elektrilevi OÜ Prit Mägi Tehnoloogide spetsialist	Nr. 0766712054, 05.11.2014.a.	Projekti kooskõlastus nr. 0766712054 kooskõlastuse kuupäev: 05.11.2014.	Eraldi lehel, Lisade järel.	Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

I. KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE SISU	KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
7.	Eesti Telekom AS Arvo Sepp projekti kooskõlastaja	Nr. 23421163, 05.11.2014.a.	Projekti kooskõlastus nr 23421163.	Eraldi lehel, Lisade järel.	Seisukohti vaata kooskõlastuse kirjast.
8.	Loksa Linnavalitsus Villu Uett Loksa linnaarhitekt	12.11.2014.a.	Saadud kooskõlastuse (mida vist polekski tarvis, sest planeeritava kinnistu vahetus naabrid me pole).	Eraldi lehel, Lisade järel.	-
9.	Kopli kinnistu omaniku esindaja Allan Kiil	21.11.2016.a.	Saadud allkirjaga faili. Digitaalselt allkirjastatud.	Eraldi lehel, Lisade järel.	-
10.					
11.					
12.					



KESKKONNAAMET
Harju-Järva-Rapla regioon

Kesklinnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Hr Urmas Kirts
Vallavanem

Teie 25.02.2014 nr 7-1/738

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Meie 21.03.2014 nr HJR 6-5/14/4417-2

Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneeringu koostöölastamine märkustega

Lugupeetud vallavanem Kirts

Esitasite Kesklinnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (edaspidi nimetatud *Kesklinnaamet*) koostöölastamiseks Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneeringu (edaspidi nimetatud *detailplaneering* või *planeering*), mille koostas DAGOpen OÜ (november 2013, põhijoonise trükkimise kuupäev 18.10.2013).

Planeering algatati Kuusalu Vallavolikogu 01.06.2011 otsusega nr 34 ning sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kopli kinnistu (katastritunnus 42301:004:0631) paikneb Harjumaal Kuusalu vallas Loksa külas osaliselt Lahemaa Rahvuspargi alal. Planeeringuala piirneb idast ja kagust Lahemaa Rahvuspargiga, kus kehtib Vabariigi Valitsuse 03.06.1997. a. määrusega nr 109 kehtestatud kaitse-eeskiri. Tegevus on planeeritud Lahemaa Rahvuspargist ja veekogu ehituskeeluvööndist väljapoole jääva valdavalt rohumaaga kaetud osale, mis on kehtiva üldplaneeringu järgselt nn valge ala ja määratlemata juhtfunktsiooniga maa. Planeeritava ala suurus on 28,93 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kinnistu jagamiseks (14 üksikalamukrunti ja 3 transpordimaa sihtotstarbega maaüksust), maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks, ehitusõiguste määramiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamiseks ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks. Alale juurdepääs toimub mööda olemasolevaid teid.

Alljärgnevalt esitame märkused detailplaneeringule:

1. Kesklinnaametile esitatud detailplaneeringus ei selgu, kas detailplaneeringu algatamisel kaaluti keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud *KSH*) algatamise vajalikkust. Palume detailplaneeringu materjalides esitada KSH algatamise vajalikkuse üle otsustamise avalikustamise teated (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6). Palume vastavad menetlusedokumentid esitada detailplaneeringu kaustas.

2. Detailplaneeringu punktis 6.4 „Soojavarustus“ tuuakse välja, et (tsiteerime): „Planeeritud hoonete küte lahendatakse lokaalsena hoonete projekteerimise käigus kas elektri-, vedel- või tahkeküttena (sinna alla kuulub ka soojuspump ja maaküte), lähtuvalt energiatõhususest ja omaniku vajadustest.“ Palume esitada detailplaneeringus hinnang maakütte kasutamise võimalikkuse kohta (millist süsteemi on võimalik planeeringualal

Harjumaal
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaal
Wiedemanni 13, 72213 Türi
Tel 384 8688, faks 385 7118
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaal
Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla
Tel 484 1171 faks 485 5798
rapla@keskkonnaamet.ee

kasutada, milline on planeeritavate puuraukude sügavus, milline on nende vahekaugus, pinnase geotermilised omadused, millised on ohud põhjaveele jne).

3. PlanS § 9 lg 7¹ määratleb, et kui detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut, kuulub detailplaneeringu koosseisu üldplaneeringu teksti ja jooniste vastava osa muudatuste ettepanek. Detailplaneeringu materjalides ei kajastu üldplaneeringu jooniste vastava osa muudatuste ettepanek. Palume detailplaneeringu materjale täiendada.

Palume detailplaneeringu seletuskirja täiendada märkuste 1 - 3 põhjal. Kui Keskkonnaameti märkuste põhjal detailplaneeringu seletuskirja täiendatakse, siis loeme detailplaneeringu kooskõlastatuks ning täiendavalt ei ole vajadust detailplaneeringut uuesti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks esitada.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Taimar Ala

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal
regiooni juhataja ülesannetes

Pille Vals 674 4815

Pille.Vals@keskkonnaamet.ee

kaablite paigaldamine planeeritavate elamuteni lahendatakse eraldi projektina koostöös ja kokkuleppel antud piirkonna kinnisvara arendajaga peale projekteeritava kaablikanalisatsiooni valmimist.

Planeeringus on reserveeritud maa-ala planeeringualale planeeritavatele elamutele maakaablitrassi ehituseks nähes ette maakaabli sisestuse igale planeeritavale elamukrundile.

8.3 Veevarustus, kanalisatsioon ja sadeveed

Veevarustus

Ehitusalale jäävad trassid võib lähtuvalt ehituste vajadustest ringi tõsta või rekonstrueerida kooskõlastatult valdajaga.

Planeeringuala veevarustus on lahendatud Loksa küla olemasoleva ühisveetrassi baasil. Piirkonda veega varustav puurkaev asub Kuivakõrtsi kinnistul (42301:004:0513). Planeering näeb ette olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimise.

Veetorustiku paigaldussügavus on vähemalt 1,2 m maapinnast. Jaotustorustiku projekteerimisel-ehitamisel tuleb ette näha vajalikul hulgal sulgemis-tühjenduskohi.

Kõik olulised uuringud (geoloogilised), täpsustused sh puuraukude sügavused, vahekaugused jms tehakse konkreetse krundi ehitusprojekti raames koos hoone projektiga.

Vastavalt Keskkonnaministri 16. detsember 2005. a. määrusele nr 76 „Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus” kehtib ühisveevärgi maa-aluste survetorustikele kaitsevöönd 2 m mõlemale poole torustiku telgjoont, (alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul). Kavandatavatele ühisveevärgi torustikele seatakse servituut vastavalt Asjaõigusseaduse §158 „Tehnovõrgud ja rajatised”.

Kanalisatsioon

Planeeringuala asub kaitstud põhjaveega piirkonnas.

Kuna antud piirkonna kanalisatsioonivõrgustik on väljaehitamata rajatakse kõigile elamukrundidele uus, mitte väiksem kui 5 m³/ööpäevas, plastikust vedeliku kindel kogumismahuti ja ühenduslõigud rajatavate hooneteni (soovi korral võib ajutiselt ehitada kompost-kuivkäimla). Suletud kogumismahutite kasutamine reovee kanaliseerimiseks peaks andma garantii, et ka põhjavee kaudu ei jõua Valgejõkke midagi üleliigset.

Lähim purgimiskoht asub Loksa külas.

Hoonete projektide koostamisel esitatakse iga rajatava hoone heitvete kogumise ja puhastamise lahendus.

Projekteerimisel lähtuda:

- Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 171 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded;
- Riigikogu 10. veebruari 1999 seadusest Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus;
- Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasde juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed.

Sadeveed

Maa-ala sadeveed imuvad pinnasesse.

8.4 Soojavarustus

Põhjavesi on piirkonnas looduslikult kaitstud. Maa-ameti kaardiserveri põhjal leidub aluspõhjas Alam-Kambriumi Lontova kihistu rohekashall, violetne või kirju savi aleuoliidi ja liivakivi vahekihtidega. Piirkonna Cm-V veekompleks on maapinnalt esimene aluspõhjaline veepide. Pinnakatte paksus on detailplaneeringu alal 10-15 meetrit, planeeritava ala kõrgus merepinnast on 8,6-12,3 meetrit, langusega Valgejõe suunas. Pinnakattes Litorinamere basseinis või rannal settinud meresetted (kruus, liiv, aleuriit, saviliiv, liivsavi, meremuda). Litoloogilised settetüübid-veerised ja munakad. Valgejõe poolses osas peenliiv - purdsete valdava terasuurusega 0,063...0,5 mm, milles võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50 % sette mahust. Kopli kinnistu idapoolses osas esineb Võrtsjärve alamkihistu jääjärvesettina pinnakattena viirsavi. Valgejõe kaldal esineb holotseeni jõesetteid.

ndala
arv
kõrgus

admešt)

eni)

eni)

eni)

l servast 4 m,
maariba)

KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERING, Loksa küla, Kuusalu vald, Harjumaa, TÖÖ NR. 14 - 29	
KOOSKÕLASTUSED:	
1. <i>Margus Paluvirt</i> <i>02.08.14.</i>	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.

MÄRKUSED:

- Detailplaneeringu seletuskiri kuulub lahutamatu lisana joonise juurde .
- Plaanil kujutatud ruumilahendus on tinglik ja täpsustatakse ehitusprojektidega . Ehitusprojekti planeeringule vastavust kaalutleb Kuusalu vallavalitsus, võttes arvesse avalikud ja erahuvid ning planeeringu üldise lahenduse.
- Vallavalitsus võib planeeringujärgset ruumilahendust ja projekteerimispõhimõtteid täpsustada projekteerimistingimustega.
- Detailplaani koostamisel on kasutatud Geoterra OÜ poolt detsemb er 2011.a. koostatud "Kopli" (Loksa küla, Kuusalu vald, Harjumaa) katastriüksuse osalist topoplaani M 1:500, töö nr. 73/2011.
- Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.
- Kopli katastriüksus asub osaliselt:
 - Lahemaa rahvuspargi kaitsealal (Registrikood: KLO1000511);
 - Lahemaa rahvuspargi, Lahemaa piiranguvööndis (Registrikood: KLO1100359);
 - Natura 2000 Lahemaa linnuala I (Registrikood: EE0010173) ja Natura 2000 Lahemaa loodusala (Registrikood: EE0010173) .

DAGOpen OÜ omab: Autodesk Building Design Suite Premium 2013, ArchiCAD 16, Artlantis Studio, AutoCAD Map 3D 2010, AutoCAD LT 2010 ja EcoDesigner litsentse

TELLIJA KUUSALU VALLAVALITSUS		SADAMA tn.15 TELEFON: 463 2024 Reg. nr. 10058058	KÄRDLA linn, 92412 TELEFAX: 462 2660 MTR – EP10058058-0001	HIUMAA E-MAIL: dagopen@dagopen.ee Muinsuskaitse. – E 15/2002	 PROJEKTIBÜROO		
BÜROO JUHATAJA: ARH. JAAN KUUSEMETS		OBJEKT KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERING Loksa küla, Kuusalu vald, Harjumaa				TÖÖ NR. 14 - 29	
PLANEERIJA: TEET ELSTEIN		JOONIS PÕHIJOONIS					
KOOSTAMISE KUUPÄEV 18.10.2013.a.		VÄLJATRÜKKIMISE KUUPÄEV 19.08.2014.a.				STAAD DP	LEHTI 8
					MÕÖT 1 : 500		

TERVISEAMET PÕHJA TALITUS NORTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

Teet Elstein
teet@dagopen.ee

11.09.2014 nr 9.3-1/6016

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Kopli kinnistu detailplaneering Loksa külas

Terviseameti Põhja talitusele (edaspidi amet) esitati Kuusalu Vallavolikogu 01.06.2011.a otsuse nr 34 alusel kooskõlastamiseks Kuusalu vallas Loksa külas asuva Kopli kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kopli kinnistu Lahemaa rahvusparki alt välja jääva osa maakasutuse sihtotstarve muutmine elamumaaks määrates 14 uut elumumaa krunti osaliselt looduslikult küllaltki tundlikusse jõeäärsesse vööndisse. Lisaks eeltoodule moodustatakse kolm eraldi transpordimaa maatüksust. Planeeritava kinnistu senine maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Kopli kinnistu pindala on 28,93 ha, millest planeeritav ala hõlmab ca 10 ha.

Ameti detailplaneeringute hindamise komisjon on tutvunud detailplaneeringu materjalidega ja märgib järgmist:

- Loksa valla kehtiva üldplaneeringu järgselt on planeeritava ala puhul tegemist nn valgalaga ehk määratlemata juhtfunktsiooniga maaga. Üldplaneeringu kohaselt ei ole Kopli kinnistu alale kavandatud elamuala. Seega kavandatakse asustust piirkonda, kus seda ette nähtud ei ole ja esitatud detailplaneeringu puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeerimisseaduse § 17 lg 3 p 2 alusel määrab üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule riigiasutusega kooskõlastamise vajaduse maavanem. Menetluskirjelduse hulgas ei ole maavanema poolt määratud planeeringu kooskõlastamise vajadust Terviseametiga.
- Planeeritavat ala läbivad Mardimiku - Kotkaveski tee ja Loksa - Risti tee, mis on kohalikud maanteed. Teeseaduse § 13 lõige 3 alusel on kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 20 kuni 50 meetrit. Tee kaitsevöönd määratakse tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimestele ohtlike mõjude vähendamiseks. Palume märkida planeeringus eeltoodud kohalike maanteedele vajalikud kaitsevööndid.
- Planeeringuala veevarustus on lahendatud Loksa küla olemasoleva ühisveetrassi baasil ja planeeringus nähakse ette olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine. Piirkonda varustab veega Kuivakõrtsi kinnistul asuv MTÜ Loksa Külaseltsile kuuluv 103 meetri sügavune

Hiiu 42 Tel + 372 6943 700
11619 TALLINN Faks + 372 6943 701

Järvamaa esindus: Pärnu 58 Paide 72712 tel. 385 0613
Raplamaa esindus: Mahlamäe 8-32, Rapla 79511 tel. 489 4907
Sanitaarkarantiini büroo: Hiiu 42, 11619 Tallinn tel. 694 3750

www.terviseamet.ee-post: pohja@terviseamet.ee
Registrikood 70008799

puurkaev (reg. number PRK0022847). Planeeritava ala vee- ja kanalisatsioonivarustuse lahendamisel tuleb lähtuda Kuusalu Vallavolikogu 27.03.2013 määrusega nr 10 kinnitatud „Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2013 - 2024“.

- Esitatud detailplaneeringus ei ole käsitletud planeeritava ala pinnaseõhu radoonisisaldust. Hoonete planeerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada võimaliku radoonihuga ning tagada siseruumides EVS 840:2009 „Radoonihutu hoone projekteerimine“ nõuded.

Planeerimisseaduse § 17 lg 3 p 2 alusel määrab üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule riigiasutustega kooskõlastamise vajaduse maavanem.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Šubina
direktor

Koopia: Harju Maavalitsus info@mv.harju.ee

Tiina Rebane 6943 724 tiina.rebane@terviseamet.ee

Teema: RE: Kopli DP kooskõlastamine (Loksa k. Kuusalu v. Harjumaa)

Saatja: Martin Seetur <Martin.Seetur@rescue.ee>

Kuupäev: 14.10.2014 8:15

Saaja: "teet@dagopen.ee" <teet@dagopen.ee>

Tere

Edastan kooskõlastatud detailplaneeringu.

Lugupidamisega

Martin Seetur
Päästeamet
Põhja päästekeskus
Inseneritehnilise büroo juhtivinspektor
Tel: 5866 5965
E-mail: martin.seetur@rescue.ee

-----Original Message-----

From: Teet Elstein [<mailto:teet@dagopen.ee>]

Sent: Monday, October 13, 2014 4:33 PM

To: Martin Seetur

Subject: Kopli DP kooskõlastamine (Loksa k. Kuusalu v. Harjumaa)

Tere,

Esitan kooskõlastamiseks "Kopli kinnistu detailplaneering" kausta portfoolio ja lisad pdf formaadis.

Detailplaneeringu peamisi eesmäärke on kinnistu osaline kruntimine kuni 14 elamumaa krundiks, sh. tehnovõrkude ja servituutide planeerimine ning ehitusõiguse ja kujade määramine. Planeerimislahendus on täiendatud vastavalt varem esitatud märkustele.

Manuses on lisatud:

- Detailplaneeringu kausta portfoolio (pdf);
- Detailplaneeringu lisad (pdf).

Lugupidamisega,

Teet Elstein
DAGOpen OÜ

— Manused: —

Kopli_DP-Loksa.ddoc

10,2 MiB

KOOSKÕLASTUS Nr: 14-1/2014/ 800
20.10.2014

Kooskõlastuse taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Objekti iseloomustus:

DagOpen OÜ

Sadama tn 15, Kärkla linn, 92412, Hiiumaa

503 4055

teet@dagopen.ee

**Detailplaneering Harjumaa, Kuusalu vald,
Loksa küla "Kopli kinnistu detailplaneering"**

Detailplaneering DagOpen OÜ töö nr 14-29 „Kopli kinnistu detailplaneering“

Tellijä: Kuusalu Vallavalitsus

Kooskõlastatud tingimustel:

1. Detailplaneeringu ala läbib Elering AS-le kuuluv 110kV õhuliin L199B Kolga-Loksa, mille kaitsevööndi ulatus on 25m liini teljest mõlemale poole.
2. Täiendavalt kooskõlastada tööprojektid, mis piirnevad Elering AS-le kuuluvate liinirajatiste kaitsevöönditega. Kooskõlastustaotlused esitada e-posti aadressile vho.kooskolastused@elering.ee
3. Teede ehitusel tagada vähemalt 7,0m gabariit teepinna ja 110kV õhuliini alumise juhtme vahel, juhtme temperatuuri +60°C juures.
4. Tänavavalgustuse rajamisel tagada minimaalselt 4m vahe õhuliini juhtme (juhtme temperatuuri +60°C juures) ja valgusti tipu vahel.
5. Tööprojektide koostamisel ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Elektrihoiatusseaduse §12-st (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord".

/allkirjastatud digitaalselt/

Enno Bender

Elering AS

Põhja piirkonna liinide käidukorraldaja

tel. 715 1310

mob. 516 7771

Elektrilevi OÜ
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR.
KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV:

0766712054
05.11.2014

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD:
NIMI:
KONTAKTISIK:
OBJEKTI AADRESS:

10058058
DAGOPEN OÜ
Teet Elstein
Kopli kinnistu, Loksa küla, Kuusalu vald,
Harjumaa
14-29
Kopli kinnistu DP
Detailplaneering

TÖÖ NUMBER:
TÖÖ SISU:
STAADIUM:

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:

* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:
Priit Mägi
Elektrilevi OÜ

AS Eesti Telekom
Valge 16, 19095 Tallinn
Registrikood 10234957

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 23421163

KOOSKÖLASTUSE TELLIJAJ

Kliendinumber	277964
Isikukood/Registrikood	10058058
Nimi	DAGOPEN OÜ
Kontaktisik	TEET ELSTEIN Telefon 4632019 5034055
e-post	teet@dagopen.ee
Aadress	SADAMA TN 15, KÄRDLA, HIIU VALD 92412, HIIUMAA
Objekti asukoht ja projekti nimi	Loksa küla, Kuusalu vald, Harjumaa : KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERING
Projekti/töö nimetus	KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERING

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	Info fail	Kopli_DP-Loksa-lisad.pdf
	Projektjoonis	Kopli_Loksa-DP.dwg
	Projekti seletuskiri	Kopli_DP-Loksa.pdf

Elioni kaubamärgi all teenuseid osutav AS Eesti Telekom (edaspidi "Elion") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbri	6524000
Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised	jah
Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Elioni täiendavad tehnilised tingimused	jah
Maa-alal paikneb Elionile kuuluv liinirajatis	Maakaabel

Kooskõlastus kehtib kuni 04.11.2015

Kooskõlastuse võttis vastu
TEET ELSTEIN

Kooskõlastuse andis
AS EESTI TELEKOM
Arvo Sepp
e-post: arvo.sepp@elion.ee
telefon: 6402650

Teema: FWD: Kooskõlastus

Saatja: dagopen@dagopen.ee <dagopen@dagopen.ee>

Kuupäev: 12.11.2014 23:08

Saaja: teet <teet@dagopen.ee>, reelika <reelika@dagopen.ee>

Täna, 13:46 "Villu Uett" <villu.uet@loksa.ee> Kirjutas:

Tere!

Saadan kooskõlastuse (mida vist polekski tarvis, sest planeeritava kinnistu vahetud naabrid me pole).

Villu Uett
Loksa linnaarhitekt

No virus found in this message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 2015.0.5557 / Virus Database: 4213/8564 - Release Date: 11/13/14

—Manused:—

Kopli_DP-Loksa.ddoc

12,9 MiB

Teema: Allkirjaga fail

Saatja: Enno Kiil <Enno.Kiil@hotmail.com>

Kuupäev: 21.11.2016 18:03

Saaja: "teet@dagopen.ee" <teet@dagopen.ee>

Tere,

Saadan allkirjaga faili.

Tervitades,

Enno

No virus found in this message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 2016.0.7924 / Virus Database: 4664/13454 - Release Date: 11/22/16

— Manused: —

Kopli_DP-Loksa.bdoc

8,5 MiB